


ORDNUNG IST EIN STÜCK
PERSÖNLICHKEIT.



DER GANZ PERSÖNLICHE STAURAUM – *IMMER IN DER NÄHE.*



ACTA.PLUS MOBIL
Die mobilen Begleiter im Büro,
die je nach Einsatzort und
Nutzung ausgestattet werden
können.

CONTAINER
Der Klassiker im Büro – mit
zahlreichen Varianten in
Design, Funktion und Größe.

ACTA/ ECO.S MOBIL
Kurzer Aufenthalt in der
Caddy-Garage – dann
geht es weiter zum
nächsten Einsatzort.

APOTHEKERSCHRÄNKE
Ideal zur Raumstrukturierung –
mit vielen Organisationsmöglich-
keiten im Inneren.

THEKEN
Eine praktische Ergänzung im
Open Space: Die Vorsatztheke
markiert den zentralen Anlauf-
punkt im Büro.

BEISTELLMÖBEL

UNTERLAGEN, ARBEITSGERÄTE UND PERSÖNLICHE DINGE FINDEN SICH AN JEDEM ARBEITSPLATZ. IN BEISTELLMÖBELN VON KÖNIG + NEURATH LÄSST SICH ALLES SICHER UND ÜBERSICHTLICH UNTERBRINGEN – OPTISCH IMMER PASSEND ZUR GESAMTEINRICHTUNG UND ZU DEN INDIVIDUELLEN ANSPRÜCHEN. GENAU DORT, WO ES NOTWENDIG IST. APOTHEKERSCHRÄNKE, MOBILE CADDYS UND CONTAINER SOWIE THEKEN GIBT ES IN VIELEN VARIANTEN UND MIT UNTERSCHIEDLICHEN FUNKTIONEN. SO WIRD GUTE ORGANISATION ZU EINER DER LEICHTESTEN AUFGABEN IM BÜRO.

MIT EINEM GRIFF
ALLES IM BLICK.



▼
AUSFÜHRUNG IN STAHL



▼
AUSFÜHRUNG IN HOLZ

APOTHEKERSCHRÄNKE

MIT APOTHEKERSCHRÄNKEN LASSEN SICH ARBEITSPLÄTZE ÄSTHETISCH UND FUNKTIONAL GLIEDERN; AUCH DIE ERWEITERUNG MIT AUFSATZSCHRÄNKEN IST MÖGLICH. BEI EINER WECHSELSEITIGEN NUTZUNG WIRD DER STAUHAUM IN ZWEI EINHEITEN, DIE VON LINKS UND RECHTS ZUGÄNGLICH SIND, UNTERTEILT. AUCH EINE AKUSTISCH WIRKSAME AUSFÜHRUNG IST ERHÄLTICH. DER ROBUSTE ACTA.FERRO AUS STAHL WIRKT DURCH DEN EINSATZ DES MATERIALS FILIGRAN, DER ELEGANTE ACTA.PLUS AUS HOLZ NIMMT DIE MATERIALITÄT DER ARBEITSFLÄCHE AUF UND ERZEUGT SO EIN DURCHGÄNGIGES BILD.

PRODUKTE:
ACTA.FERRO Apothekerschrank, SIGNETA,
DO IT.4, INSIDE.60

Für jeden Bedarf das passende Detail.



1 | TRANSPARENT

Der ACTA.PLUS Apothekerschrank aus Holz wirkt durch den Aufsatzschrank mit Acrylglas-Rückwand besonders elegant.

2 | VARIABEL

Die vielseitige Innenausstattung reicht von offenen Fächern über Hänge-registaturen bis zu Wertfächern.

3 | ANSCHLUSSFÄHIG

Auch eine Elektrifizierungseinheit kann im Inneren des Containers untergebracht werden.

4 | NÜTZLICH

Abschließbares Wertfach für persönliche Utensilien und Schubkasten für den schnellen Zugriff auf kleine Helfer im Büro.

5 | INDIVIDUELL

Die Trennstegge können variabel gesetzt werden und teilen den Schubkasten ganz nach Bedarf ein.

6 | ÜBERSICHTLICH

Die einglassene Stiftschale im oberen Boden bietet Platz für den Lieblingsstift und diverse Kleinigkeiten.

GANZ IN DER NÄHE UND IMMER *STARTBEREIT.*



TECHNIKCONTAINER

GERÄTE WIE DRUCKER UND SCANNER SIND IM VERSCHLISSBAREN TECHNIKCONTAINER SICHER AUFGEHOBen – ODER PER AUSZIEHBODEN SOFORT EINSATZBEREIT. DARÜBER HINAUS GIBT ES BEI 1,20 M BREITE GENUG PLATZ FÜR DIE CPU-EINHEIT SOWIE FÜR LEICHTGÄNGIGE SCHUBLADEN. KABEL VERSCHWINDEN EINFACH HINTER DER ABNEHMBAREN RÜCKWAND.



PRODUKTE:
Technikcontainer 1.200 mm, TABLE.A



»
MIT MEINEM
GANZ EIGENEN
ORDNUNGSSYSTEM
BIN ICH EINFACH
IMMER PERFEKT
ORGANISIERT.
«

SO INDIVIDUELL WIE DIE *BESITZER.*



STANDARDCONTAINER

Ein Muss unter jedem Schreibtisch: Hier ist Raum für all die nützlichen und persönlichen Dinge, die dem Arbeitsplatz eine individuelle Note geben.

JEDER HAT SEINE EIGENE ORDNUNG.



STANDARDCONTAINER
IN NUSSBAUMFURNIER.



STAHLCONTAINER
MIT SITZAUFLAGE.



NEUES
DEKOR

ECO.S CONTAINER
ohne Materialauszug mit
hochgezogener Blende in
uni Melange.



STANDCONTAINER
MIT 25 MM ABDECKPLATTE
IN EICHE NATUR DEKOR.



STANDARDCONTAINER
MIT SEITLICHEM EINGRIFF.



STAHLCONTAINER
IN FARBIGER PULVER-
BESCHICHTUNG.



NEUES
DEKOR

ECO.S CONTAINER
IN EICHE NATUR DEKOR.



SCHMALCONTAINER
BEI GERINGEM
PLATZBEDARF.

CONTAINER

MOBILER STAURaum ALS GANZ PERSÖNLICHER BEGLEITER AM ARBEITSPLATZ. CONTAINER SIND IN DEN MATERIALIEN STAHL ODER HOLZ SOWIE MIT OBERFLÄCHEN IN UNTERSCHIEDLICHEN DEKOREN UND FARBEN ERHÄLTLICHER. DABEI LÄSST SICH DAS FUNKTIONALE INNENLEBEN GANZ NACH WUNSCH GESTALTEN: VOM BELIEBTEH HÄNGE-REGISTER BIS ZUR INDIVIDUELLEN EINTEILUNG DER SCHUBLADEN IST ALLES DRIN. DIE SCHUBLADENFÜHRUNGEN SIND ALS HOCHWERTIGE, WARTUNGSFREIE WALZENKÄFIGFÜHRUNGEN AUSGELEGT UND DADURCH BESONDERS GERÄUSCHARM, AUCH BEI GERINGER BELASTUNG. ZUSÄTZLICH SORGEN DIE GEDÄMPFTEN EINZÜGE FÜR EINE BESONDERS KOMFORTABLE BEDIENUNG. STANDCONTAINER KÖNNEN ALS ERWEITERUNG DER ARBEITSFLÄCHE GENUTZT WERDEN, CONTAINER MIT KISSENAUFLAGE ALS TEMPORÄRE SITZGELEGENHEIT.

MOBILER STAURAUM – EINFACH ZUM *MITNEHMEN*.



ACTA MOBIL
Breite: 450 mm



ACTA MOBIL
Breite: 800 mm



ECO.S MOBIL
Breite: 800 mm



ECO.S MOBIL
Breite: 600 mm

ACTA MOBIL UND ECO.S MOBIL

VIEL STAURAUM, VIEL BEWEGUNGSFREIHEIT UND OFFEN FÜR JEDEN EINSATZ: DANK DER STABILEN ROLLEN UND DEM ROBUSTEN GRIFF LASSEN SICH UNTERLAGEN UND BÜROMATERIAL ÜBERALL HINTRANSPORTIEREN. DAS ACTA MOBIL VERFÜGT ÜBER EINEN VERTIKALEN ROLL-LADEN UND DAS ECO.S MOBIL ÜBER EINEN HORIZONTALEN – LEISE ZU ÖFFNEN UND ABSCHLIESSBAR SIND BEIDE. FÜR JEDES MODELL SIND VERSCHIEDENE INNENAUSSTATTUNGEN ERHÄLTICH.

DER VIELSEITIGE BEGLEITER *IM BÜRO.*



PRODUKTE:
ACTA.PLUS MOBIL, PUBLICA

ACTA.PLUS MOBIL

SEINE MOBILITÄT, DIE ZAHLREICHEN FUNKTIONEN UND EINE DURCHDACHTE KABELFÜHRUNG MACHEN DAS ACTA.PLUS MOBIL ZU EINEM PRAKTISCHEN HELFER, Z. B. FÜR DIE UNTERBRINGUNG VON PRÄSENTATIONSTECHNIK IM SEMINAR ODER ALS STAU- RAUM FÜR CATERING-UTENSILIEN IM KONFERENZRAUM. ER IST IN VERSCHIEDENEN BREITEN UND HÖHEN SOWIE MIT SCHUBLADEN- ODER ROLLADENFRONT ERHÄLT- LICH.

ECO.S MOBIL und ACTA MOBIL Da stimmen die Details.

ACTA.PLUS MOBIL Auf jede Situation vorbereitet.



1



2



3



4



1



2



3



4



5



1 | PRAKTISCH

Das ECO.S MOBIL mit Seitenroll-laden ist durch den versenkbaren Griff einfach zu bewegen.

2 | STRUKTURIERT

Das Innenleben des ECO.S MOBIL bietet viel Stauraum und zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten.

3 | ORDENTLICH

Im ACTA MOBIL ist genug Freiraum für die individuelle Organisation.

4 | KOMFORTABEL

Der Rollladen des ACTA MOBIL ist leicht von oben nach unten zu öffnen.

1 | ANPASSUNGSFÄHIG

Typisches Kennzeichen: die durchgehende Seite. Die mobilen Begleiter auf stabilen Rollen sind in unterschiedlichen Höhen und Breiten erhältlich.

2 | DISKRET

Die Elektrifizierung über die Rückseite des Caddys kann mit einer Abdeckung aus Stahl elegant verdeckt werden.

3 | EINLADEND

Die kleine Variante für persönliche Gegenstände oder mit Hängeregister für Unterlagen – und mit gepolstertem Deckel eine praktische Sitzgelegenheit.

4 | DURCHDACHT

Leise geführte Schubkästen mit unterschiedlichen Einteilungsmöglichkeiten und Ablageschalen sind auf Wunsch auch abschließbar.

5 | RAFFINIERT

So einzigartig wie nützlich: das Wertfach mit Elektrifizierung. Der verchromte Steggriff ist optional erhältlich.

EIN GELUNGENER *EMPFANG.*




VORSATZTHEKEN

SO WIRD MAN ÜBERALL HERZLICH EMPFANGEN. OB IM GROSSRAUM ODER IN DER PRAXIS: VORSATZTHEKEN DIENEN ALS ORIENTIERUNGSPUNKTE UND ZEIGEN, WO DIE ANLAUFSTELLE IST. ELEMENTE AUS HOLZ IN UNTERSCHIEDLICHEN DEKOREN UND FARBEN ODER AUCH AUS GLAS ODER STAHL MACHEN AUS EINEM TISCH EINEN EMPFANG, MIT DEM MAN IMMER EINEN GUTEN ERSTEN EINDRUCK HINTERLÄSST. AUFSATZPLATTEN UND TASCHENABLAGEN ERWEITERN DIE FUNKTION, UND DIE KOMBINATION MIT EINEM APOTHEKERSCHRANK RUNDEN DEN EMPFANG AB.



MATERIALIEN FÜR JEDEN ANSPRUCH.




DIE GROSSE AUSWAHL AN HOCHWERTIGEN MATERIALIEN MACHT ES MÖGLICH: DIE BEISTELLMÖBEL VON KÖNIG + NEURATH LASSEN SICH AN JEDE EINRICHTUNG ANPASSEN UND OPTIMAL NUTZEN. VON PRAKTISCHEN DETAILS ÜBER AKUSTISCH WIRKSAME OBERFLÄCHEN BIS HIN ZU DEN UNTERSCHIEDLICHSTEN GRIFFEN UND DEKOREN – FUNKTION UND DESIGN SIND IN JEDER KOMBINATION PERFEKT.




Übersicht Elemente


Container




Apothekerschränke



Vorsatztheken



Beistellelemente



Produktübersicht



CONTAINER	STANDARD	ECO.S	STAHL	TECHNIKCONTAINER
Konstruktion	*1, 2, 3, 4, 5 Korpus in Kunststoff oder Kunststoff koloriert mit Abdeckplatten 25 mm, auch in 13-mm-Kunststoff und Furnier 25 mm. Fronten in Kunststoff Color und Stahl	*1, 2, 3, 4, 5 Korpus mit Abdeckplatte und Unterboden verleimt, 19-mm-Abdeckplatte, Rückwand eingetütet, ohne Unterbodenfrontleiste. Fronten aus Kunststoff in Uni und Dekor	*1, 2, 3, 4, 5 Container mit pulverbeschichtetem Stahlkorpus und Stahlfronten mit Abdeckplatten in Stahl (3 mm), Kunststoff (13 + 25 mm) und Furnier (25 mm)	*2, 3, 4, 5 In Kunststoff oder Furnier Korpus
Abmessungen				
Höhen	Kunststoffabdeckplatte 13 mm: 8 HE ¹ (525 mm) 9 HE ¹ (575 mm) 12 HE ¹ (725 mm) Kunststoff- und Furnierabdeckplatte 25 mm: 8 HE ¹ (537 mm) 9 HE ¹ (587 mm) 12 HE ¹ (737 mm)	Kunststoffabdeckplatte 19 mm: 8 HE ¹ (531 mm) 9 HE ¹ (581 mm) 12 HE ¹ (731 mm)	Stahlabdeckplatte: 8 HE ¹ (505 mm) 9 HE ¹ (555 mm) Kunststoffabdeckplatte 13 mm: 8 HE ¹ (515 mm) 9 HE ¹ (565 mm) 12 HE ¹ (702 mm) Kunststoffabdeckplatte 25 mm: 8 HE ¹ (527 mm) 9 HE ¹ (577 mm) 12 HE ¹ (724 mm)	9 HE ¹ (585 mm)
Breiten	430 mm 330 mm bei Schmalcontainer	430 mm	430 mm	1.200 mm
Tiefen	600 mm, 800 mm, 1.000 mm	600 mm, 800 mm	600 mm, 800 mm	620 mm
Rollen	8 HE ¹ , 9 HE ¹	8 HE ¹ , 9 HE ¹	8 HE ¹ , 9 HE ¹	
Gleiter	12 HE ¹	12 HE ¹	12 HE ¹	9 HE ¹
Griffvarianten				
Bügelgriff rund	●	●	●	
Bügelgriff eckig	○	○	○	●
Muschelgriff	○			
Griffleiste seitlich durchgängig	○	○	○	
Bogengriff eckig	○		○	
Steggriff	○		○	
Besonderheiten				
Zentralverschluss mit Wechselzylinder	●	●	●	●
Auslaufsperr	●	●	●	●
Selbsteinzug	●	●	●	●
Dämpfung (inkl. Materialschale)	●	●	●	●
Ohne Materialauszug, obere Blende höher		○		
Abnehmbare Rückwand				●
Polsterauflage			○	

● Basis ○ Option ¹ HE = Höheneinheit

Produktübersicht



BEISTELLELEMENTE

Konstruktion

Abmessungen

Fronten

Griffvarianten

Ausstattung

ECO.S MOBIL

*1, 2, 3, 4, 5

Korpus + Front Kunststoff mit Abdeckplatte eckig. Deckel aufgesetzt, Unterboden zwischen Seiten, Rückwand verübelt und verleimt. Korpus mit seitlicher Griffereinheit in Schwarz.

3 OH² = 1.160 mm
Nutzhöhe 3 OH²

600 mm, 800 mm

420 mm

90 mm

Horizontal von links nach rechts

•

Bügelgriff eckig

Bogengriff eckig

○

Griffstange

Griffschlaufe

Relinggriff

•

3 × Schubkasten mit Boden

1 × Schubkasten mit Boden
auch für Hängeregistratur DIN A4

Akustik

Wertfach

Ladestation

Sitzpolster

4 verschiedene Typen

ACTA MOBIL

*1, 2, 3, 4, 5

Korpus + Front Kunststoff mit Abdeckplatte eckig. Rückwand verübelt und verleimt. Korpus mit seitlicher Griffereinheit in Schwarz.

3 OH² = 1.100 mm
Nutzhöhe 2,5 OH²

450 mm
800 mm

420 mm

85 mm

Vertikal von oben nach unten

•

○

•

•

○

○

4 verschiedene Typen

ACTA.PLUS MOBIL

*1, 2, 3, 4, 5

Ausführung mit Schubladen- oder Rollladenfronten. Die konstruktive Bauweise ermöglicht eine rückseitige Elektrifizierung über eine einhängbare Metallblende. Es stehen verschiedene Einrichtungstypen zur Verfügung.

550 mm
735 mm
1.085 mm

430 mm
800 mm

470 mm

65 mm

Horizontal von links nach rechts

•

•

○

○

•

•

•

○

○

bei 550 mm (1 OH²)

○ für Sitzhocker

6 verschiedene Typen

APOTHEKERSCHRANK ACTA.PLUS

*1, 2, 3, 4, 5

Außen- und Innenkorpus aus melaminharzbeschichtetem Kunststoff, außenliegende Korpusseiten mit dazwischenliegendem Deckel und Unterböden. Rückwand verübelt und verleimt. Abdeckplatte optional wählbar.

707 mm (1,5 OH²)
1.155 mm (3 OH²)

500 mm

800 mm, 900 mm

○

○

○

•

•

•

○

○

5 verschiedene Typen

APOTHEKERSCHRANK ACTA.FERRO

*1, 2, 3, 4, 5

Innenkorpus wahlweise aus Stahlblech oder aus melaminharzbeschichteten Spanplatten, Außenkorpus aus Stahl. Abdeckplatte optional wählbar.

707 mm (1,5 OH²)
1.155 mm (3 OH²)

500 mm

800 mm, 900 mm

○

○

○

•

•

•

○

○

5 verschiedene Typen

VORSATZTHEKEN

Konstruktion

Abmessungen

Höhen

*3, 4, 5

Erforderliche Tischhöhe 720 mm, Thekensäulenprofil: Stahlrohr 50 × 30 mm, mit Konsole zur Adaption an vorhandene Tischadapter; Plattenstärke 25 mm, Kantenradius 3 mm, Kunststoff-ABS-Umleimer, Furnier mit Echtholz-anleimer.

1.115 mm

Breiten

Thekenelemente für Rechteckische in den Breiten 1.200 mm, 1.400 mm, 1.600 mm, 1.800 mm, 2.000 mm; CAD-Platte 1.200/1.200 mm.

Elementbreite plus 600 mm, 800 mm, 900 mm

Rückwand

Thekenelemente für Rechteckische in den Breiten 1.200 mm, 1.400 mm, 1.600 mm, 1.800 mm, 2.000 mm; Bogentisch 45° BASIC 4 in Breite 1.885 mm.



Deutschland

König + Neurath AG
Büromöbel-Systeme
Industriestraße 1-3
61184 Karben
Tel.: +49 (0)6039 483-0
Fax: +49 (0)6039 483-214
e-mail: info@koenig-neurath.de
www.koenig-neurath.de

Great Britain

K + N International
(Office Systems) Ltd
52 Britton Street
London EC1M 5UQ
Tel.: +44 (0)20 74909340
Fax: +44 (0)20 74909349
e-mail: sales@kn-international.co.uk
www.kn-city.co.uk

Nederland

König + Neurath Nederland
Office Furniture
Airport Business Park Lijnden
Frankfurtstraat 18-22
1175 RH Lijnden
Tel.: +31 (0)20 4109410
Fax: +31 (0)20 4109419
e-mail: info@konig-neurath.nl
www.konig-neurath.nl

France

König + Neurath AG
Showroom Paris
66, rue de la Victoire
75009 Paris
Tel.: +33 (0)1 44 63 23 93
Fax: +33 (0)1 44 63 23 97
e-mail: info@koenig-neurath.fr
www.koenig-neurath.fr