

# TALO.S

Auf der Höhe der Zeit.



Freiräume für Leistung.

**Höhenflüge. Gedankensprünge.**  
 Dieser Tisch geht bei allem mit.  
 Das Tischsystem TALO.S folgt  
 mühelos jeder Bewegung seiner  
 Besitzer.



**Aus dem Stand Ideen skizzieren.** Am Schreibtisch sitzend Konzepte durchdenken. Oder Besucher auf Augenhöhe empfangen. TALO.S bietet die dazu geforderten Höhenverstellungen alle in einheitlichem Design, traversenfrei als Lifttisch und Motortisch oder auch als feste Höheneinheit.



## Dynamik mit System.

**Im Team durch alle Höhen und Tiefen:** an Einzelarbeitsplätzen, als verkettbares TALO.S Tischsystem oder eingebunden in ganze Bürolandschaften. Eine konsequente Designlinie bei variablen Tischhöhen sorgt für Harmonie am Arbeitsplatz. Für noch mehr Komfort gewährleistet die traversenfreie Konstruktion variantenübergreifend viel Beinfreiheit.




## Entspannt in Bewegung.

**Prompte Reaktion per Elektrik oder leiser Aufstieg mit viel Fingerspitzengefühl:** Die verschiedenen Bedienmöglichkeiten werden auch den unterschiedlichsten Beweggründen gerecht. Die Gasfeder des Lifttisches ersetzt gekonnt Muskelkraft durch Feingefühl. Der Motortisch stemmt bequem gewichtige Aufgaben, wenn sich auf Knopfdruck die Tischplatte bis auf Stehhöhe hebt. Wo so viel Mobilität nicht gebraucht wird, kommen manuell justierbare oder feste Elemente zum Einsatz.



# Großes gibt es auch im Kleinen.



- 1. | **Unisono:** Einheitliches Design über alle Tischvarianten.
- 2. | **Angenehm:** Bedienerfreundliche Höhenverstellung aller Varianten.
- 3. | **Freiheitsliebend:** Rahmenlose, traversenfreie Grundkonstruktion.
- 4. | **Ausbaufähig:** Plattenverlängerung für Anbau- oder Besuchertische.
- 5. | **Elektrisierend:** Schiebeplatte und Kabelschlange mit Kabelblende.
- 6. | **Variabel:** Sichrückwand, Fly by Panel und Organisationspaneel.
- 7. | **Strahlend:** Konvenable Arbeitsplatzleuchte.
- 8. | **Kollegial:** CPU-Halterung und Druckerkonsole.
- 9. | **Stabil:** T-Fuß bei Lift und motorischer Höhenverstellung ab Tiefe 900 mm und bei Besprechungstischen.



TALO.S

<b>Gestell</b>	TALO.S	
	T-Fußgestell, traversenfrei	●
<b>Abmessungen</b>		
Breiten	800 mm, 1.000 mm, 1.200 mm, 1.600 mm, 1.800 mm, 2.000 mm (nur Freiform)	
Tiefen	600 mm, 800 mm, 900 mm, 1.000 mm	
<b>Höhenanpassungen</b>		
Höhenverstellbar	650 mm-850 mm höhenverstellbar	●
Lift	Sitz-Sitz verstellbar 620 mm-1000 mm, Sitz-Steh verstellbar 700 mm-1160 mm	○
Elektromotor	650 mm-1.250 mm verstellbar	○
<b>Arbeitsplatte</b>		
Spanplatte	25 mm starke melaminharzbeschichtete Platte, werkzeugfrei abnehmbar, Schiebeplatte	●
Furnier		○
<b>Varianten</b>		
	Einzeltsche, Verkettung (nur bei höhenverstellbaren Tischen)	●
<b>Anbauelemente</b>		
3. Ebene	Als Option über Adapter	○
Seitlich	Anbauplatten, CPU-Halter, Druckerplatte	○
Nach unten	Rückwandverblendung	○
Verkettung	Als Option möglich über eine Vielzahl unterschiedlich geschnittener Verkettungselemente für Tiefe 800 mm	○
<b>Elektrifizierung</b>		
Horizontal	Optional möglich mit passender Kabelwanne oder Kabelführungshalter	○
Vertikal	Zusätzliche vertikale Kabelblende oder Kabelkette	○
Ausschnitte	Als Option möglich, diese Ausschnitte können außerdem mit Adaptern zur Aufrüstung der 3. Arbeitsebene ausgestattet werden	○
Schiebeplatte	Bei ausgewählten Plattenformen	●

● Basis ○ Option

Plattenformen TALO.S


Lifttische




Motortische



Systemische



Anbauelemente



**Deutschland**

König + Neurath AG  
Büromöbel-Systeme  
Industriestraße 1-3  
61184 Karben  
Tel.: +49 (0)6039 483-0  
Fax: +49 (0)6039 483-214  
e-mail: [info@koenig-neurath.de](mailto:info@koenig-neurath.de)  
[www.koenig-neurath.de](http://www.koenig-neurath.de)

**Great Britain**

K+N International  
(Office Systems) Ltd  
52 Britton Street  
London EC1M 5UQ  
Tel.: +44 (0)20 74909340  
Fax: +44 (0)20 74909349  
e-mail: [sales@kn-international.co.uk](mailto:sales@kn-international.co.uk)  
[www.kn-city.co.uk](http://www.kn-city.co.uk)

**Nederland**

König + Neurath Nederland B.V.  
Office Furniture  
Airport Business Park Lijnden  
Frankfurtstraat 18-24  
1175 RH Lijnden  
Tel.: +31 (0)20 4109410  
Fax: +31 (0)20 4109439  
e-mail: [info@konig-neurath.nl](mailto:info@konig-neurath.nl)  
[www.konig-neurath.nl](http://www.konig-neurath.nl)