

design made in germany

Wilkhahn

Travis.

Programm 660





Modell 664 / 10

Design: wiege

Maximale Beinfreiheit, maßgeschneiderte Anpassung und perfekte Technikintegration – Travis verbindet individuelle Ansprüche mit der ästhetischen Klasse industrieller Serienperfektion.



Travis. Konferenz als Brückenschlag.

Steigende Spezialisierung und zunehmende Komplexität erfordern immer mehr Kooperation und Abstimmung. Entsprechend steigen Häufigkeit und Zeitaufwand für Besprechungen und Konferenzen. Deshalb steht die Ausstattung der Konferenzräume im Blickpunkt der Einrichtungsplanung:

- Sie sollte Menschen verbinden, die gemeinsame Ausrichtung stärken und Entscheidungsprozesse fördern.
- Sie sollte dauerhaft Werte und Haltung des Unternehmens vermitteln.
- Und sie sollte im Zeichen von Globalisierung und weltweiter Vernetzung das multimediale Fenster zur Welt öffnen.

Weil diese Aufgaben je nach Unternehmen, Raumformen und Medientechnik ganz individuelle Antworten erfordern, hat Wilkhahn mit dem Designbüro wiege das Tischprogramm Travis entwickelt, das entscheidende Vorteile verbindet:

- Abgeleitet aus dem italienischen „Trave“ (= Träger) verweist der Name auf den Vorteil, mit bis zu drei Meter großen Spannweiten großzügige Tischflächen mit nur wenigen Tischbeinen zu realisieren. Das erzeugt ein ruhiges Erscheinungsbild, beinhaltet Flexibilität bei der Anzahl der Sitzplätze und erleichtert die Fußbodenreinigung.
- Die modulare, gelenkig verbundene Gestellstruktur aus Säulenfüßen, Traversen und Plattenträgern bietet für nahezu jede Form und jedes Format eine perfekt abgestimmte Gestellgeometrie: ob offen, geschlossen, rund, oval, tonnen- oder bootsförmig oder eckig in beliebigen Winkeln.
- Eigens entwickelte abklappbare Kabelwannen, die auf Traversenlängen und Verkettungswinkel zugeschnitten sind, eröffnen alle Möglichkeiten, modernste Medientechnik ebenso einfach zugänglich wie funktional und ästhetisch perfekt in die Tischanlagen zu integrieren.

Kurz: Bei Travis verbinden sich individuelle Ansprüche mit langlebiger Ästhetik, technischer Funktionalität und werthaltiger Qualität auf erstklassigem Niveau.



Diese bootsförmige, offene Tischanlage (Modell 664/10) ist für vierzehn bis sechzehn Konferenzplätze ausgelegt. Die gekrümmte Tischform erleichtert die Interaktion zwischen den Teilnehmern. Die mit grau gebeiztem Eichenholz furnierte Tischoberfläche, die gefasteten Tischkanten und die sechs glanzverchromten Tischsäulen mit schmalen T-förmigen Füßen verleihen der Anlage eine edle und leichte Anmutung. Durch die Distanz der Tischplatten zu Plattenträgern und Traverse scheint die Tischfläche über dem Gestell zu schweben. Die furnierten, in der Tischfläche homogen integrierten Einbauklappen bieten einen einfachen Zugang zu den individuell bestückten Steckfeldern, die in den umlaufenden Kabelwannen eingesetzt sind. Dort ist genügend Raum für überschüssige Kabellängen und Netzteile, damit die Tischfläche frei und aufgeräumt bleibt. Werden die 4C-Boxen von Wilkhahn eingesetzt, dann kann sich jeder Teilnehmer per Knopfdruck interaktiv auf die Beamer-Präsentation aufschalten.



Aufgeräumt und technisch perfekt: die Einbauklappe mit integriertem Steckfeld und die verdeckte Kabelzuführung in der Tischsäule. Damit die Technik hilft, anstatt zu stören.



Neben der gefasteten und der geraden Kante steht als dritte Kantenausführung eine ballig ausgebildete Tischkante zur Wahl. Und: Alternativ zur T-förmigen Fußausführung gibt es Travis auch mit Tellerfüßen, wahlweise glanzpoliert, gebürstet, in der Farbe Silber seidenmatt oder schwarz beschichtet. Dass dann auch die Traversen und die Plattenträger farblich passend abgestimmt sind, ist bei dem hohen Qualitätsanspruch von Wilkhahn fast schon selbstverständlich.





Travis bietet vielfältige Möglichkeiten, nicht nur die Tischformen und -größen, sondern auch die Oberflächen der Tischplatten und die Gestellausführungen an das Gestaltungs- und Nutzungskonzept anzupassen. Die weiße 360 cm lange Besprechungstischanlage (Modell 662/40) für zehn bis zwölf Personen benötigt lediglich zwei Säulenfüße. Sie ist widerstandsfähig beschichtet und mit einem geraden Kantenabschluss ausgeführt. In Verbindung mit den filigranen und transparenten Drehstühlen aus dem Programm Aline entsteht ein ausgesprochen luftiges und frisches Ambiente.

Travis.

Vom konfektionierten Modell zum maßgeschneiderten System.

Das Programm Travis bietet eine Fülle vorkonfektionsierter Modellvarianten, die für viele Ansprüche passende Lösungen bieten. Doch die modulare Gestellstruktur ermöglicht darüber hinaus ganz individuell angepasste Lösungen – in der gleichen Spitzenqualität wie die Serienmodelle. Denn die modulare Gestellkonstruktion ist ebenso einfach wie bestechend aufgebaut:

- Zwei Tischsäulen werden über eine maximal drei Meter lange Traverse aus hochpräzise gearbeitetem Aluminiumstrangpressprofil verbunden, entweder mit einem Endstück oder aber mit einem Gelenk, an dem die nächste Traverse in einem freien Winkel (90°–180°) angedockt werden kann. So lassen sich Tischsäulen und Traversen nahezu beliebig verketteten.
- In die seitlichen Nuten der Traverse werden nach Bedarf verschiebbare Plattenträger aus Aluminiumguss eingesetzt und an der erforderlichen Position fest verspannt. Der besondere Clou: Das Distanzstück am Ende, auf dem die Tischplatten aufgelegt und verschraubt werden, sorgt nicht nur für den „schwebenden“ Charakter der Tischplatten-segmente, sondern gewährleistet eine ebenso einfache wie präzise Feinnivellierung, damit auch komplexe Konfigurationen wie aus einem Guss erscheinen.
- Die abklappbaren Kabelwannen werden analog zu den Traversen und Winkeln ausgeführt, damit in jeder Konfiguration eine perfekte Detailqualität erreicht wird. Der Mehraufwand für diese Perfektion zahlt sich in der Nutzung schnell aus: durch störungsfreie Funktion, durch schnelle und einfache Zugänglichkeit, durch jederzeit mögliche Austauschbarkeit der Anschlüsse und durch die zeitsparende Bedienung.

Ist die Gestellstruktur konfiguriert, dann werden die Tischplattensegmente einfach aufgelegt, miteinander verspannt und an den Plattenträgern fixiert. Die modular aufgebaute Gestellstruktur gewährleistet, dass spätere Anpassungen jederzeit möglich sind. Ob rund oder eckig, boots- oder tonnenförmig, offen oder geschlossen, mit Teller- oder T-Fuß, gefasten, geraden oder balligen Kanten, mit edlem Furnier oder robuster Beschichtung – Travis ist das ideale Programm für maßgeschneiderte Konferenztischanlagen. Sie haben ganz eigene Ideen? Fordern Sie uns – die Wilkhahn-Manufaktur freut sich, mit Ihnen die passende Lösung zu entwickeln!



Bei offenen Tischanlagen sinnvoll: Tischblenden, die in Länge und Radien auf die Tischkonturen abgestimmt sind.



Perfektes Industriedesign: Die Traversen und Plattenträger sorgen für die optimale Anpassung an individuelle Wünsche.



Von 90° bis 180° sind die Verkettungswinkel frei wählbar.



Vielfältig: Drei Kantenformen und eine große Auswahl an Oberflächen sorgen für Lösungen, die auf das innenarchitektonische Gestaltungskonzept abgestimmt sind.



Je nach Plattenformat, Tischform und Nutzungskontext stehen Tischsäulen mit teller- oder T-förmigen Füßen zur Wahl.



Nicht nur in Tischanlagen, auch als Einzeltisch macht Travis eine hervorragende Figur. Großzügiger Beinraum, bis zu 280 x 120 cm große Tischplatten (Abb. Modell 661/6) und edle Oberflächen stehen im Chefbüro für geschmackssichere Repräsentation.



Einfach zugänglich, geräumig und perfekt auszustatten: die aus hochwertigem Aluminium gefertigten Kabelwannen.

Schluss mit Kabelsalat und Bastelei: die schräg integrierten, variabel bestückbaren Steckfelder für eine komfortable und sichere Bedienung.



Wahlweise erhältlich: die speziell entwickelten 4C-Boxen mit „Show-me-Button“ für die spontane Visualisierung von jedem Platz aus.



Größere technische Einbauten wie ausfahrbare Bildschirme werden unsichtbar in Technikrahmen montiert, so dass die Tischplatten nicht belastet werden.

Travis. Für alle Fälle auszurüsten.

Die Medientechnik ist aus modernen Konferenzräumen nicht mehr wegzudenken. Allerdings wird deren Einsatz manchmal eher zum Ärgernis als zur Hilfestellung: Langwierige Kabelinstallationen und späterer Änderungsaufwand sind ein erheblicher Kostenfaktor, Restkabelmengen und Netzteile auf den Tischen erzeugen einen chaotischen Eindruck, umständliches Umstecken der Datenquellen oder gar fehlende Anschlüsse behindern die Interaktionen zwischen den Menschen. Deshalb wurde Travis von vornherein als Tischsystem entwickelt, das die moderne Technik perfekt, bedienungsfreundlich und homogen integriert.

Das „Innenleben“ der abklappbaren Kabelwannen verfügt über spezielle Nuten, in die nach Bedarf mit Strom-, Daten-, Audio- und Netzwerkanschlüssen ausgerüstete Steckfelder eingesetzt sind. Die Anschlüsse sind schräg fixiert und deshalb komfortabel durch die integrierten Einbauklappen bedienbar. Wo sinnvoll und gewünscht bieten Trennsteg separate Führungen von Strom- und Datenleitungen, Zugentlastungen sorgen für sichere und störungsfreie Verbindungen. Und: Die Kabelwannen sind so geräumig, dass sie neben überschüssigen Kabellängen auch Netzteile oder Ladegeräte, etwa für Mobiltelefone, aufnehmen können.

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Wilkhahn und seinem Tochterunternehmen foresee™ sind die optional erhältlichen in Reihe schaltbaren Anschlusseinheiten mit „Show-me-Button“. Per Knopfdruck kann sich hier jeder Teilnehmer von seinem Platz aus mit seinem Notebook auf die Präsentation aufschalten, um spontan Inhalte für alle Teilnehmer zu visualisieren. Und: Es reicht eine einzige Zuführung der Kabel an die Tischanlage, um bis zu 40 Plätze mit allen benötigten Anschlüssen zu versorgen.

Die variable Positionierung der Plattenträger in der Traverse sorgt dafür, dass technische Einbauten und Einbauklappen in der Tischfläche exakt dort positioniert werden können, wo sie gebraucht werden. Ist die Integration medientechnischer Geräte vorgesehen, zum Beispiel eines ausfahrbaren Displays, wird zwischen die Traversenstücke ein in der Tiefe variabel positionierbarer Technikrahmen eingebaut, um das Gewicht direkt über das Gestell und nicht über die Tischplatte aufzunehmen.

Welche technischen Lösungen aus der Vielfalt der Möglichkeiten für Sie den höchsten Nutzen bieten, analysieren wir gerne im persönlichen Gespräch!



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

1_Kabeldurchlass Aluminium, natur eloxiert **2_Kabeldurchlass** passend zur Tischplatte furniert **3_Integrierte Technikbox Executive** Aluminium, einseitig bedienbar **4_Telefonkonferenz-Modul** Aluminium, geschlossen **5_Integrierte Doppel-Technikbox Executive** Aluminium, beidseitig bedienbar **6_Integrierte Doppel-Technikbox Executive** Aluminium, beidseitig bedienbar, geschlossen **7_Telefonkonferenz-Modul** Aluminium, aufgedreht **8_Integrierte Technikbox Comfort** Aluminium, aufgeklappt **9_Einbauklappe** passend zur Tischplatte furniert, offen **10_Einbauklappe** passend zur Tischplatte furniert, geschlossen **11_Doppel-Einbauklappe** passend zur Tischplatte furniert, beidseitig bedienbar **12_Einsteckmikrofon**

Funktionen. Materialien. Modelle.

Funktion

Modular aufgebautes Säulentischsystem zur Konfiguration individuell angepasster statischer Tischanlagen und Einzeltische für klassische Konferenz- und Executive-Bereiche, in denen große Spannweiten, maßgeschneiderte Tischgrößen und -formen und die perfekte Integration der Medientechnik gefordert sind.

Gestell

T-Fuß aus Aluminiumguss glanzverchromt oder in den Farben Silber seidenmatt oder Schwarz beschichtet. **Tellerfuß aus Stahl mit Abdeckung aus Edelstahl hochglanzpoliert oder gebürstet.** Tischsäule aus Stahlrohr glanzverchromt oder in den Farben Silber seidenmatt oder Schwarz beschichtet. Säule wahlweise mit Aussparung für Elektrifizierung. Fünffach genutete Traverse aus Aluminiumstrangpressprofil in den Farben Silber seidenmatt oder Schwarz beschichtet.

Endstücke und Gelenke zur Anbindung an die Tischsäulen aus Aluminiumguss, farbgleich mit der Traverse. Stufenlos in der Traverse verschieb- und positionierbare Plattenträger aus Aluminiumguss mit Nivelliereinheiten aus Stahl zur

Montage der Tischplatte, farbgleich zur Traverse beschichtet. Stellgleiter aus schwarzem Polypropylen, wahlweise mit Filzeinlage (bei harten Böden). Bei T-Fuß mit farbgleichen Edelstahlabdeckkappen.


Trägermaterial Tischplatte

Spanplatte, je nach Oberfläche mit gerader, farbgleicher, umlaufender Kunststoffkante oder mit gerader, farbgleicher, umlaufender Holzkante. MDF Platte (mitteldichte Faserplatte) nur in Verbindung mit Furnier mit farbgleicher, umlaufender, gefaseter Holzkante. Bei Systemelementen Stoßkante gerade.


Plattengruppe 1 – Ober- und Unterzug Schichtstoff

Plattenstärke 26 mm


Schichtstoff nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit Kunststoffkante farbgleich zur Oberfläche. (Nur gerade Kantenausführung möglich!)




661 / 6, 120 x 280




661 / 8, 120 x 280




662 / 40, 80 / 120 x 360, 10 – 12* Personen



661 / 61, 120 x 280




661 / 54, 96 x 240




662 / 10, 180 x 360, 10 – 14* Personen


662 / 20, 180 x 540, 14 – 18* Personen



661 / 62, 120 x 280




661 / 64, 120 x 280



662 / 50, 180 / 220 x 360, 10 – 14* Personen

662 / 60, 180 / 240 x 540, 14 – 18* Personen



661 / 63, 120 x 280

Plattengruppe 2 – Ober- und Unterzug Furnier

Plattenstärke 26 mm

Variante 1: Buche-, Eiche-, oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Farbtonmuster (Ausnahme: keine Esche natur bei gefaster Kantenausführung) mit Holzkannte, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier.

Variante 2: Ahorn- (Ausnahme: kein Ahorn natur bei gefaster Kantenausführung), Kirschbaum-, Nussbaum- oder Ulmefurnier sowie Wilkhahn Furnier Sand oder Mocca nach Wilkhahn-Farbtonmuster mit Holzkannte, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier.

Furnierausführung

Die Furniere werden als geschobene Furnierblätter verarbeitet.

Klarlack versiegelte Oberflächen:

Offenporig: Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Ulmefurnier sowie Wilkhahn Furnier Mocca

Geschlossenporig: Ahorn-, Buche-, und Kirschbaumfurnier sowie Wilkhahn Furnier Sand

Sichtblenden

Aus Aluminiumblech, das gebogen werden und so der Kontur der Tischanlage folgen kann. Natur eloxiert oder in der Farbe Silber seidenmatt oder Schwarz beschichtet. In der Ausführung natur eloxiert zusätzlich mit Kantenschutz aus PP in der Farbe Schwarz. Trägerbänder aus Stahl farbgleich mit der Sichtblende in der Farbe Silber seidenmatt oder Schwarz beschichtet. Bei eloxierter Ausführung Silber seidenmatt beschichtet. Seitliche Abschlüsse der Sichtblende aus Aluminium farbgleich Silber seidenmatt oder Schwarz beschichtet.

Einbauklappe und Doppelseinbauklappe


Klappen mit Bürstenprofil beidseitig farb- und materialgleich mit der Tischoberfläche. Plattenausschnitt mit umlaufendem Echtholz-Anleimer, weitestgehend farbgleich mit der Tischplatte.

Um 180° öffnende Scharniere.


Einbauklappe: 350 x 150 mm,

Doppelseinbauklappe: 350 x 300 mm.

Technische Änderungen vorbehalten.



Beispiel U-Form, Tischplattentiefe 90,
360 x 360, 12–15* Personen




662 / 30, Durchmesser 240, 8–10* Personen



663 / 60, kreisförmige Tischanlage,
Tischplattentiefe 90, Durchmesser 1126,
36 Personen
665 / 60, kreisförmige Tischanlage,
Tischplattentiefe 120, Durchmesser 1156,
36 Personen


Maßangaben in cm.

* Personenzahl bei verdichteter Bestuhlung (pro Platz 70 cm).




664/30, Tischplattentiefe 90, 149/398 x 1234, 30–32* Personen

666/30, Tischplattentiefe 120, 191/456 x 1277, 30–32* Personen




664/70, Tischplattentiefe 90, 163/290 x 1253, 30–32* Personen

666/70, Tischplattentiefe 120, 212/349 x 1308, 30–32* Personen




664/10, Tischplattentiefe 90, 159/227 x 537, 14–16* Personen

666/10, Tischplattentiefe 120, 205/287 x 592, 14–16* Personen




664/20, Tischplattentiefe 90, 249/317 x 537, 16–18* Personen

666/20, Tischplattentiefe 120, 295/377 x 592, 16–18* Personen




664 / 40, Tischplattentiefe 90, 219 / 468 x 1234, 32–34* Personen

666 / 40, Tischplattentiefe 120, 546 x 1277, 32–34* Personen




664 / 80, Tischplattentiefe 90, 253 / 380 x 1253, 32–34* Personen

666 / 80, Tischplattentiefe 120, 302 / 439 x 1308, 32–34* Personen



664 / 50, Tischplattentiefe 90, 169 / 204 x 540, 14–16* Personen

666 / 50, Tischplattentiefe 120, 221 / 263 x 597, 14–16* Personen



664 / 60, Tischplattentiefe 90, 259 / 294 x 540, 16–18* Personen

666 / 60, Tischplattentiefe 120, 311 / 353 x 597, 16–18* Personen

