



Klöber Duera24

6:00 AM



11:30 AM



6:00 PM



11:00 PM



Klöber Duera24. Exzellent im 24-Stunden-Einsatz. Arbeitsplätze, die 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, an 365 Tagen im Jahr besetzt sind, brauchen Bürodrehstühle, die höchste Ansprüche erfüllen. In punkto Belastungsfähigkeit und in ihrer Anpassungsfähigkeit. Klöber Duera24 ist die ideale Besetzung für den Rund-um-die-Uhr-Arbeitsplatz. Ob groß oder klein, schmal, breit, leicht oder schwer: jeder Nutzer findet ein höchstmögliches Maß an Komfort beim Sitzen.

Klöber Duera24 – excellent for 24-hour use. Workstations that are occupied 24 hours a day, seven days a week, 365 days a year need office swivel chairs that meet the highest demands. In terms of both load capacity and adaptability. Klöber Duera24 is the ideal solution for round-the-clock workplaces. Whether tall or short, slim, broad, light or heavy, every user will experience maximum comfort and support.



Für den 24-Stunden-Einsatz entwickelt: Klöber Duera24.
Klöber Duera24: developed for 24-hour use.

Klöber Duera24 demonstriert Ästhetik bis ins Detail.

Die Fähigkeiten eines klassischen 24-Stunden-Drehstuhles verbindet er mit ästhetischer Formensprache. Mit schlanker Linienführung. Mit hervorragendem Sitzkomfort. Langlebigkeit und hohe Belastbarkeit aller Funktionen machen ihn zum idealen Sitzmöbel für den 24-Stunden-Arbeitsplatz. Klöber Duera24 erfüllt alle Anforderungen gemäß LGA GS-Zeichen, „Ergonomie geprüft“, British Standard 24h, BIFMA und Quality Office.

Produkt-Design: Matthias Dohm mit Klöber Design-Team.

„Sichtbare Ergonomie, intuitives Bedienen und hohe Bequemlichkeit standen oben auf der Wunschliste. Das Ergebnis ist emotionales, ja fast sinnliches Design.“

Product design: Matthias Dohm with the Klöber Design Team. “Visible ergonomics, intuitive operation and high level of comfort were top of the agenda. The result is an emotional, even sensual design.”



Klöber Duera24 demonstrates aesthetics down to the very last detail. It combines the capabilities of a classic 24-hour swivel chair with aesthetic design. With elegant lines. With outstanding seating comfort. The longevity and high load capacity of all functions make it the ideal chair for 24-hour use. Klöber Duera24 meets all requirements in accordance with the “Ergonomics Approved” certificate from the state trading standards authority, British Standard 24h, BIFMA and Quality Office.

4



Klöber Duera24 due93 Synchron-Drehstuhl mit Kopfstütze. Netzrücken mit Polsterauflage. 4F-Armsupports mit Stylingkappe. Klöber Duera24 due93 synchro swivel chair with headrest. Mesh backrest with padding. 4F arm supports with cover sleeve.

5



Klöber Duera24 due92 Synchron-Drehstuhl. Netzrücken mit Polsterauflage. 4F-Armsupports mit Stylingkappe. Klöber Duera24 due92 synchro swivel chair. Mesh backrest with padding. 4F arm supports with cover sleeve.

Klöber Duera24 Funktionen.

Klöber Duera24 functions.



Kleiderbügel. Auf Design und Material abgestimmt, nachrüstbar.

Coathanger. Integral part of the chair design; can be retrofitted.



Kopfstütze. Stützt die Nackenmuskulatur. Neigbar und um 5 cm höhenverstellbar. Mit schmutzunempfindlichem SkaiTec bezogen, nachrüstbar. Optional mit Lederbezug.

Headrest. Provides support for the neck muscles. Can be tilted and height adjusted by 5 cm. Covered with stain-resistant "SkaiTec"; can be retrofitted. Optionally with leather cover.

Rückenlehne. 20 mm Polsterauflage auf dem vierseitig gefassten, formstabil und präzise verarbeiteten 3D-Stricknetz. Hoher Komfort bei optimaler Abstützung der Wirbelsäule.

Backrest. 20 mm padding on 3D mesh is anchored onto all four sides of the frame, is dimensionally stable and finished to perfection. High comfort with optimum support of the spine.

Lordosstütze, optional. Unterstützt den Lendenwirbelbereich und passt die Rückenlehne optimal an den Rücken des Benutzers an. Um 11 cm höhenverstellbar, nachrüstbar.

Lumbar support, optional. Supports the lower part of the spine by customising the backrest to each user. 11 cm height adjustment; can be retrofitted.

Punkt-Synchron-Mechanik. Verhältnis Sitz-/Lehnenneigung 1:4 für dynamischen Bewegungsablauf. Vermeidet schädliche, starre Körperhaltung. In drei Sitzhaltungen arretierbar.

Point-synchronised mechanism. Seat/backrest tilt ratio 1:4 for dynamic movement. Discourages a damaging, rigid posture. Lockable in three sitting positions.

Rückenlehnenträger in Standardausstattung Aluminium poliert.

Backrest frame in standard design, polished aluminium.

Fußkreuz in Standardausstattung Aluminium poliert.

Base in standard design, polished aluminium.

Rollen groß in Standardausstattung, ø 65 mm.

Castors, large in standard design, ø 65 mm.



4F-Armsupports poliert, mit Stylingkappe. Robust, hohe Stabilität. Vier Funktionen: höhenverstellbar um 11 cm und horizontal nach vorne um 5 cm verstellbar. Armauflagen in der Breite um je 5 cm verstellbar und um 30° nach rechts/links schwenkbar. Optional mit Lederauflage.

4F arm supports, polished aluminium with cover sleeve. Robust, high stability. Four functions: Height adjustment of 11 cm and horizontal forward adjustment of 5 cm. Armrest width can be adjusted by 5 cm and swivelled by 30° to left and right. Optionally with leather finish.



MF-Armsupports poliert, mit Stylingkappe. Robust, hohe Stabilität. Multifunktional: höhenverstellbar um 11,5 cm und horizontal nach vorne um 8 cm verstellbar. Armauflagen in der Breite um je 5 cm verstellbar und um 30° nach rechts/links schwenkbar. Einstellung in der jeweiligen Position arretierbar.

MF arm supports, polished aluminium with cover sleeve. Robust, high stability. Multifunctional: Height adjustment of 11.5 cm and horizontal forward adjustment of 8 cm. Armrest width can be adjusted by 5 cm and swivelled by 30° left and right. Setting can be locked in the respective position.

Sitztiefe um 8 cm nach vorne verstellbar. Zur Anpassung an individuelle Beinlängen. Vermeidet Drücken der Sitzvorderkante gegen die Oberschenkel.

Seat depth adjustable by 8 cm forwards. To suit different leg lengths. Prevents the front seat edge from pressing into the thighs.

Sitzhöhenverstellung 40 – 51 cm mit Stylingkappe, in Standardausstattung mit Tiefenfederung.


Seat-height adjustment, 40 - 51 cm with cover sleeve, in standard design with additional mechanical spring.

Patentierter Einstellung des Gegendrucks der Rückenlehne auf das individuelle Körpergewicht: in Sekundenschnelle von 45 bis 125 kg durch bedienerfreundliche Schnellverstellung. Optional 70–150 kg.

Patented adjustment of backrest counter-pressure to suit the user's individual body weight: from 45 to 125 kg instantly, thanks to the user-friendly quick adjustment mechanism. Optional 70–150 kg.

Der Sitz für Dauerbelastung: Atmungsaktives, viskoelastisches Material nimmt Körpergewicht und -kontur vollständig auf. Die entstehende Druckentlastung schont Bänder, Sitzbeinhöcker, Muskulatur und Nerven. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schaumstoffen fördert die kugelförmige, offene Zellstruktur der Viskose die gleichmäßige Verteilung des Körpergewichtes, vermeidet Druckstellen und fördert die Durchblutung. Die anatomisch exakte Unterstützung verhindert Fehlhaltungen.

The seat for a permanent load: breathable, visco-elastic cradles the body weight and contour. The resulting pressure relief protects the discs, the coccyx area, muscles and nerves. Unlike conventional foams, 'viscose', with its' spherical, open cell structure, promotes the uniform distribution of body weight, prevents body pressure points and aids the circulation. The anatomically exact support prevents poor posture.



Sitz. 75 mm Komfort-Sitz, bestehend aus einer Kombination von Taschenfederkern, Viskoseschaum und Wollvlies. Seitenboden immer in schwarz. Verschleißresistente Stoffbezüge, getestet auf 100.000 Scheuertouren, bzw. Leder.

Seat. 75 mm comfort seat, combining a box spring core, viscose foam and wool fleece. Side panels are stream-lined in black. Wear-resistant fabric covers, tested to Martindale 100,000 abrasion cycles, or leather.

Klöber GmbH
Hauptstraße 1
88696 Owingen/Bodensee
Germany

Tel. +49 (0) 75 51-838-0
Fax +49 (0) 75 51-838-142
www.kloeber.com
info@kloeber.com

