

# FIGO

FG 20

# LÖFFLER

DATENBLATT

## MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung

## AUSSTATTUNG

Ergonomischer Muldensitz

Sitztiefenverstellung

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Kratz- und UV-beständige Kunststoff-Außenschale

Rückenlehnenhöhe in 8 Positionen einstellbar

Sitzöffnungswinkel der Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

Anlehndruck der Rückenlehne von 45-120 kg einstellbar

Aluminiumfußkreuz und Gasfeder in schwarz oder poliert

Weiche Doppelaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Sitz und Rücken in frei wählbaren Farbkombinationen möglich (kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe)

Bedienungsanleitung am Stuhl

## AUSSTATTUNG OPTIONAL

Fixierung der ERGO TOP®-Technologie

Kurze oder runde Sitzfläche

Armlehnen aus der Preisliste „Ausstattung“ frei wählbar

Lordosenstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

## ABMESSUNGEN

Sitzhöhe:	415 - 505 mm
Sitzbreite:	470 mm
Sitztiefe:	351 - 416 mm
Rückenlehnenhöhe ab Sitz:	527 - 595 mm
Rückenlehnenbreite:	476 mm
Armlehnen über Sitz:	196 - 296 mm
Gesamthöhe:	935 - 1095 mm
Gesamtbreite:	710 mm
Gesamttiefe:	580 mm



Bitte beachten Sie, dass nicht alle der aufgeführten Varianten/Kombinationen nach GS zertifiziert sind

\* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.  
Mehr Informationen auf [www.loeffler.de/garantie/](http://www.loeffler.de/garantie/)

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 04/2020

loeffler.de

# FIGO

FG 19

# LÖFFLER

DATENBLATT

## MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung

## AUSSTATTUNG

Ergonomischer Muldensitz

Sitztiefenverstellung

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Kratz- und UV-beständige Kunststoff-Außenschale

Rückenlehnenhöhe in 8 Positionen einstellbar

Sitzöffnungswinkel der Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

Anlehndruck der Rückenlehne von 45-120 kg einstellbar

Aluminiumfußkreuz und Gasfeder in schwarz oder poliert

Weiche Doppelaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Sitz und Rücken in frei wählbaren Farbkombinationen möglich (kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe)

Bedienungsanleitung am Stuhl

## AUSSTATTUNG OPTIONAL

Fixierung der ERGO TOP®-Technologie

Kurze oder runde Sitzfläche

Armlehnen aus der Preisliste „Ausstattung“ frei wählbar

Lordosenstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

## ABMESSUNGEN

Sitzhöhe:	415 - 505 mm
Sitzbreite:	470 mm
Sitztiefe:	350 - 410 mm
Rückenlehnenhöhe ab Sitz:	585 - 655 mm
Rückenlehnenbreite:	463 mm
Armlehnen über Sitz:	188 - 297 mm
Gesamthöhe:	985 - 1145 mm
Gesamtbreite:	710 mm
Gesamttiefe:	600 mm



\* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.  
Mehr Informationen auf [www.loeffler.de/garantie/](http://www.loeffler.de/garantie/)

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 04/2020

Bitte beachten Sie, dass nicht alle der aufgeführten Varianten/Kombinationen nach GS zertifiziert sind

loeffler.de

# FIGO

FG K9

# LÖFFLER

DATENBLATT

## MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung

## AUSSTATTUNG

Ergonomischer Muldensitz

Sitztiefenverstellung

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Kratz- und UV-beständige Kunststoff-Außenschale

Rückenlehnenhöhe in 8 Positionen einstellbar

Sitzöffnungswinkel der Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

Anlehndruck der Rückenlehne von 45-120 kg einstellbar

Multifunktionale Kopfstütze (höhenverstellbar und Neigung einstellbar)

Aluminiumfußkreuz und Gasfeder in schwarz oder poliert

Weiche Doppelaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Sitz und Rücken in frei wählbaren Farbkombinationen möglich (kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe)

Bedienungsanleitung am Stuhl

## AUSSTATTUNG OPTIONAL

Fixierung der ERGO TOP®-Technologie

Kurze oder runde Sitzfläche

Armlehnen aus der Preisliste „Ausstattung“ frei wählbar

Lordosenstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

## ABMESSUNGEN


Sitzhöhe:	415 - 505 mm
Sitzbreite:	470 mm
Sitztiefe:	350 - 410 mm
Rückenlehnenhöhe ab Sitz:	585 - 655 mm**
Rückenlehnenbreite:	463 mm
Armlehnen über Sitz:	200-300 mm
Gesamthöhe:	1170 - 1430 mm
Gesamtbreite:	710 mm
Gesamttiefe:	585 mm
Höhenverstellung der Kopfstütze:	75 mm
Neigungswinkel der Kopfstütze:	30°

\*\* Kopfstütze ab Rücken 200 mm - 270 mm



\* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.  
Mehr Informationen auf [www.loeffler.de/garantie/](http://www.loeffler.de/garantie/)

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 04/2020



Bitte beachten Sie, dass nicht alle der aufgeführten Varianten/Kombinationen nach GS zertifiziert sind

# FIGO

AIR KN

# LOEFFLER

DATENBLATT

## MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung

## AUSSTATTUNG

Ergonomischer Muldensitz

Sitztiefenverstellung

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Kratz- und UV-beständiger Kunststoffrahmen

Rückenlehnenhöhe in 20 Positionen einstellbar

Lordosenstütze 120 mm höhenverstellbar

Sitzöffnungswinkel der Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

Anlehndruck der Rückenlehne von 45-120 kg einstellbar

Aluminiumfußkreuz und Gasfeder in schwarz oder poliert

Weiche Doppelaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

Bezugsstoffe nicht verklebt

Sitz und Kopfstütze in frei wählbaren Farbkombinationen möglich

Rückenlehne in Netz schwarz

Bedienungsanleitung am Stuhl

## AUSSTATTUNG OPTIONAL

Fixierung der ERGO TOP®-Technologie

Kurze oder runde Sitzfläche

Armlehnen aus der Preisliste „Ausstattung“ frei wählbar

Anbringung einer Kopfstütze möglich (entspricht FIGO AIR KN)

Befestigung eines Kleiderbügels an der Kopfstütze möglich

Spiegelpolster in allen Stoffkategorien (Stoff, Kunstleder, Leder)

## ABMESSUNGEN

Sitzhöhe:	415 - 505 mm
Sitzbreite:	470 mm
Sitztiefe:	390 - 450 mm
Rückenlehnenhöhe ab Sitz:	620 - 680 mm**
Rückenlehnenbreite:	468 mm
Armlehnen über Sitz:	200 - 300 mm
Gesamthöhe:	1175 - 1355 mm
Gesamtbreite:	710 mm
Gesamttiefe:	665 mm
Höhenverstellung der Kopfstütze:	75 mm
Neigungswinkel der Kopfstütze:	30°
Neigungswinkel der Rückenlehne:	42°
Höhenverstellung der Rückenlehne:	65 mm

463 mm



1170 - 1430 mm

710 mm



\* 30 Jahre Garantie auf alles, ausgenommen Bezugsmaterialien.  
Mehr Informationen auf [www.loeffler.de/garantie/](http://www.loeffler.de/garantie/)

Bitte beachten Sie, dass nicht alle der aufgeführten Varianten/Kombinationen nach GS zertifiziert sind